

CATÁLOGO 2026


LONAS DE PVC A MEDIDA PARA CARPAS, JAIMAS Y ESCENARIOS

Fabricantes en Málaga desde 1998. Lonas a medida y de repuesto para cualquier estructura, y lona de PVC en bobinas, con venta directa de fábrica.

FABRICANTE DESDE 1998

CLASE T2 · UNE-EN 15619

ENVÍOS A ESPAÑA Y EUROPA



FABRICANTES DE LONAS DE PVC DESDE 1998

Plastold fabrica lonas de PVC para carpas, jaimas y escenarios desde 1998 en su nave propia del Polígono Industrial Alameda, en Málaga. Diseñamos y confeccionamos cada lona a medida, y la vendemos directamente de fábrica, sin intermediarios.

Fabricamos **lonas a medida** (techos, paredes laterales y frontones), **lonas de repuesto** para estructuras de cualquier marca y **lona de PVC en bobinas** para fabricantes, confeccionistas e instaladores. No vendemos estructuras: fabricamos la lona que encaja en la suya.

1998

Fabricando lonas de PVC en Málaga

A medida

Cada lona se fabrica bajo pedido

T2

Clase de reacción al fuego según UNE-EN 15619

Europa

Envíos desde fábrica a toda España y Europa

CON QUIÉN TRABAJAMOS

Empresas de alquiler de carpas, montadores e instaladores, organizadores de eventos, hostelería, fincas y hoteles, ayuntamientos, industria y agricultura.

No alquilamos carpas. Fabricamos y vendemos las lonas, también a las empresas que alquilan y montan carpas.

Proyecto real: cubiertas de PVC para gradas y 288 paredes laterales para carpas, fabricadas en Málaga para un gran evento del motor en Madrid.

CONTENIDO

Lonas para carpas industriales	3
Lonas para carpas a dos aguas	3
Lonas transparentes	3
Lonas para carpas de eventos y bodas	4
Lonas para jaimas y carpas beduinas	4
Cubiertas para escenarios	5
Toldos vela y toldos de calle	5
Lonas de repuesto	6
Nuestras lonas y bobinas	7
Envíos, instalación y muestrario	8
Presupuesto y contacto	9

01



LONAS PARA CARPAS INDUSTRIALES

Cubiertas, paredes laterales y frontones para carpas de almacén y naves de lona, de uso estacional o permanente.

- Almacenaje, logística, obras, talleres, maquinaria y explotaciones agrícolas.
- La estructura la aporta usted o su proveedor; nosotros, la lona.
- Lona de 850 g/m² para grandes luces; de 650 g/m² para cerramientos o uso estacional.
- Opciones: cerramientos laterales, cortinas de acceso y cubierta translúcida.
- Lonas a la misma medida si amplía la carpa.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-INDUSTRIALES](https://plastold.com/carpas-industriales)

LONAS PARA CARPAS A DOS AGUAS

Techo, paredes laterales y frontones para carpas de pórticos metálicos a dos vertientes: eventos, hostelería, ferias y almacenaje.

- Juego completo de lonas o solo las piezas de recambio para la estructura que ya tiene.
- Lonas por módulos o vanos, también para ampliar.
- Paredes opacas, con ventanas o de PVC transparente; cortinas de acceso y canalón de unión.
- Lona de 650 g/m² para montajes frecuentes u 850 g/m² para grandes luces e instalaciones fijas.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-A-DOS-AGUAS](https://plastold.com/carpas-a-dos-aguas)

02



03



LONAS TRANSPARENTES

Techos y cerramientos de PVC cristal para bodas, terrazas de hostelería y eventos de invierno con vistas.

- Techo transparente, paredes y ventanas transparentes, o techo opaco con cerramientos transparentes.
- Paños grandes soldados a la medida exacta de cada carpa.
- Paredes transparentes para carpas de cualquier marca, con su sistema de fijación.
- Protección UV y tratamiento antimoho; se limpia con agua y jabón neutro.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-TRANSPARENTES](https://plastold.com/carpas-transparentes)

04



LONAS PARA CARPAS DE EVENTOS Y BODAS

Para fincas, hoteles, catering, organizadores de eventos y empresas de alquiler: lonas a medida para su propia carpa.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-EVENTOS](https://plastold.com/carpas-para-eventos)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-BODAS](https://plastold.com/carpas-para-bodas)

- Lonas nuevas o de repuesto para carpas a dos aguas, jaimas, transparentes y beduinas.
- A medida en cualquier anchura y longitud.
- Lona de 650 g/m² para montajes frecuentes; de 850 g/m² para instalaciones permanentes.
- Clase T2 de reacción al fuego, con el certificado entregado junto con el material.
- Colores lisos, principalmente blanco, para adaptarse a la decoración.

05

LONAS PARA JAIMAS Y CARPAS BEDUINAS

Techos y laterales para jaimas o pagodas de bodas, terrazas, hoteles, chiringuitos y ferias. Y lona stretch para carpas beduinas.

[PLASTOLD.COM/JAIMAS](https://plastold.com/jaimas)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-BEDUINAS-STRETCH](https://plastold.com/carpas-beduinas-stretch)

- Juego completo de lonas para su estructura, o solo el techo y los laterales de repuesto.
- Laterales opacos o con ventana transparente, y canalones para unir varias jaimas.
- Lonas para jaimas pequeñas de terraza o conjuntos modulares de grandes eventos.
- Lonas stretch para carpas beduinas, tensadas sobre mástiles en jardines, playas y terrenos irregulares.
- La lona stretch también se vende en rollo.

¿CARPA PROPIA O ALQUILADA?

Una finca, un hotel o una empresa de catering con varias bodas cada temporada necesita disponer de su carpa en todo momento. Nosotros no alquilamos: fabricamos sus lonas a medida para que las amortice evento tras evento.

¿TECHO TRANSPARENTE?

Un techo de PVC cristal expuesto al sol se calienta más que uno opaco. Por eso muchos clientes combinan un techo opaco, normalmente blanco, con paredes y ventanas transparentes y una buena ventilación.

06

CUBIERTAS PARA ESCENARIOS

Cubiertas a medida para escenarios: techo, fondo (backdrop) y laterales, según las medidas del truss o de la estructura.

[PLASTOLD.COM/ESCENARIOS](https://plastold.com/escenarios)

- Lona de PVC opaca que bloquea la luz, en negro y en otros colores.
- Clase T2 con certificado: un documento que suelen pedir los ayuntamientos.
- Para montajes frecuentes: resistente al agua, con protección UV y tratamiento antimoho.
- Cubiertas de repuesto para escenarios ya instalados.

07

TOLDOS VELA

Toldos vela a medida en lona de PVC impermeable, adaptados a los puntos de anclaje de cada espacio: muros, postes o estructuras existentes.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-VELA](https://plastold.com/toldos-vela)

- Triangulares, rectangulares o conjuntos de varias piezas.
- Terrazas de hostelería, hoteles y piscinas, patios de colegios y espacios públicos.
- Protección UV, tratamiento antimoho y resistencia a aceites y grasas.
- Copiamos un toldo existente a partir de sus medidas, un dibujo o el toldo antiguo.

08

TOLDOS DE CALLE

Paneles de lona tensados entre fachadas para dar sombra a calles comerciales y peatonales.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-DE-CALLE](https://plastold.com/toldos-de-calle)

- Cada paño a medida según las mediciones reales del tramo, en blanco u otros colores.
- Refuerzos y ojales para el tensado con cables de acero.
- Para ayuntamientos y comerciantes: presupuesto por tramos, certificado T2 y ficha técnica del tejido.
- Al final de la temporada suelen retirarse, limpiarse y guardarse en un lugar seco.

¿HAY QUE CAMBIAR LA LONA?

Si la estructura de su carpa o escenario sigue en buen estado, fabricamos la lona nueva a medida, conservando el sistema de fijación.

Vea las **lonas de repuesto** en la página 6.

¿TIENE UN PROYECTO?

Envíenos medidas y fotos y le preparamos un presupuesto gratuito y sin compromiso.


WhatsApp **+34 637 824 419**

Email **ventas@plastold.com**

LONAS DE REPUESTO PARA CUALQUIER CARPA

Todo lo que fabricamos se hace bajo pedido, según las medidas de cada cliente. Si la estructura de su carpa sigue en buen estado, sustituir solo la lona es la solución más razonable: fabricamos lonas de repuesto para carpas de cualquier marca.

En PVC de 650 g/m² (uso frecuente) o de 850 g/m² (grandes luces e instalaciones fijas): opaco en varios colores, translúcido o transparente, con clase T2 de reacción al fuego.



1

SUS MEDIDAS

Tomadas siguiendo nuestra guía para medir su carpa.

2

UN PLANO O CROQUIS

Acotado, de la estructura que hay que cubrir.

3

LA LONA ANTIGUA

Nos sirve de patrón de corte y de posición de los refuerzos.

KEDER

OJALES

CORREAS

GANCHOS

Reproducimos su sistema de fijación para que la lona nueva encaje en el mismo perfil o carril, sin modificar la estructura.

QUÉ REVISAR ANTES DE PEDIR

- Diámetro y posición del keder en faldones, aguas y piñones.
- Tipo y separación de los ojales, si la fijación es por correas o mosquetones.
- Anchura de vano entre pórticos y número de tramos de la cubierta.
- Alturas de alero y de cumbrera, que determinan el desarrollo de la lona.

PIEZAS QUE FABRICAMOS

- Techos y aguas completas, incluidos los piñones a dos aguas.
- Faldones laterales, frontales y cortinas de cierre.
- Cubiertas completas para jaimas y pagodas.
- Lonas para carpas a dos aguas, estructuras industriales y escenarios.
- Piezas sueltas, cuando solo hay que sustituir un faldón o un piñón dañado.

¿TIENE UN PARQUE DE CARPAS?

Conservamos las medidas de cada estructura para agilizar sus pedidos de reposición, sin volver a tomar datos cada vez.

PLAZO DE FABRICACIÓN

Depende del tamaño de la lona y de la carga de trabajo del taller. Se lo confirmamos junto con el presupuesto.

[PLASTOLD.COM/LONAS-DE-REPUESTO-PARA-CARPAS](https://plastold.com/lonas-de-repuesto-para-carpas)



NUESTRAS LONAS DE PVC

Tejido de poliéster recubierto de PVC, en 650 y 850 g/m², para confeccionar a medida o para servir en bobinas completas.

LONA	USO HABITUAL
Opaca	En blanco y otros colores: la más habitual para cubiertas de carpas y toldos, y para escenarios.
Translúcida	Deja pasar la luz manteniendo la protección de la cubierta: para eventos con luz natural.
Transparente	PVC cristal para ventanas y cerramientos donde se busca visibilidad total.
Stretch	Tejido elástico para carpas beduinas y montajes de formas libres.

650 g/m²

Para carpas de eventos, alquiler y montajes frecuentes, y para cerramientos laterales o carpas de uso estacional.

850 g/m²

Para grandes luces, uso industrial e instalaciones permanentes o expuestas a la intemperie.

IMPERMEABLE

PROTECCIÓN UV

TRATAMIENTO ANTIMOHO

RESISTENTE A ACEITES Y GRASAS

T2

REACCIÓN AL
FUEGO

Clase T2 según la norma europea UNE-EN 15619, con ensayo según EN 14115. La escala va de T1, la más exigente, a T4.

Entregamos el certificado junto con el material: es el documento que le podrán solicitar en eventos, carpas de pública concurrencia o trámites municipales.

LONA DE PVC EN BOBINAS

TEJIDO	ANCHO	LARGO	USO
PVC opaco	2,5 – 3 m	100 m	Carpas y escenarios
Stretch	2,5 – 3 m	100 m	Carpas beduinas
PVC transparente	1,4 – 1,6 m	100 m	Ventanas y cerramientos
PVC translúcido	1,4 – 1,6 m	100 m	Eventos cubiertos con luz natural

Para pedir bobinas, indíquenos tejido, color, ancho y metros. Si necesita menos de una bobina completa, coméntenos su caso al pedir presupuesto. [PLASTOLD.COM/BOBINAS](https://plastold.com/bobinas)

ENVÍOS A ESPAÑA Y EUROPA

Fabricamos en Málaga y enviamos a toda España y al resto de Europa.

1

PRESUPUESTO

Gratuito y sin compromiso. Con él le confirmamos el plazo de fabricación.

2

FABRICACIÓN


En nuestra nave de Málaga, a la medida de su pedido.

3

TRANSPORTE

Fabricamos su lona en un par de días como máximo, más el tiempo de transporte en palé hasta su dirección. El plazo exacto se lo confirmamos con el presupuesto.

¿Necesita ayuda con el montaje? Según el proyecto, podemos enviar un equipo para montar las lonas (consúltelo al pedir presupuesto).



MUESTRARIO GRATUITO PARA PROFESIONALES

Toque la lona antes de decidir. Enviamos gratis a profesionales un muestrario con nuestras lonas y colores, en **48-72 horas laborables**.

- PVC opaco de 650 g/m² y de 850 g/m²
- PVC translúcido y PVC transparente
- Tejido stretch para carpas beduinas
- Gama de colores de cada acabado

Para empresas de alquiler de carpas, instaladores, fabricantes de carpas y toldos, hostelería, ayuntamientos, organizadores de eventos y estudios de arquitectura. El formulario admite direcciones de otros países.



Pídalo en
plastold.com/muestrario-lonas-pvc
con los datos de su empresa y la dirección de envío.

PIDA SU PRESUPUESTO

Gratuito y sin compromiso. Para prepararlo, cuéntenos:

- 1 **Qué lona necesita:** juego completo, solo techo o laterales, toldo o bobinas.
- 2 **Medidas** de la carpa o de la superficie que quiere cubrir.
- 3 **Uso previsto:** eventos, alquiler, industria, agricultura...
- 4 **Dónde y cuándo** lo necesita.
- 5 **Fotos** de la estructura o de la lona antigua, si las tiene.

FORMULARIO

plastold.com/contacto


Solicitud de presupuesto en línea.



WHATSAPP

+34 637 824 419

Envíenos medidas y fotos de su carpa.



EMAIL

ventas@plastold.com

Adjunte planos, medidas y fotos.

Respondemos lo antes posible, dentro de nuestro **horario de atención**.



TELÉFONO

+34 670 087 956

WHATSAPP

+34 637 824 419

EMAIL

ventas@plastold.com

WEB

www.plastold.com

FÁBRICA

Calle Marea Baja, 40
Polígono Industrial Alameda
29006 Málaga (España)

HORARIO

Lunes a viernes, de 09:00 a 15:00
Puede visitar la nave en horario de atención;
llámenos antes para confirmar.