

CATALOGO 2026


TELI IN PVC SU MISURA PER TENDE, PAGODE E PALCHI

Produttori a Málaga dal 1998. Teli su misura e di ricambio per qualsiasi struttura, e tessuto in PVC in rotoli, con vendita diretta dalla fabbrica.

PRODUTTORE DAL 1998

CLASSE T2 · UNE-EN 15619

SPEDIZIONI IN SPAGNA ED EUROPA



PRODUTTORI DI TELI IN PVC DAL 1998

Plastold produce teli in PVC per tende, pagode e palchi dal 1998 nel proprio capannone del Polígono Industrial Alameda, a Málaga. Progettiamo e confezioniamo ogni telo su misura e lo vendiamo direttamente dalla fabbrica, senza intermediari.

Produciamo **teli su misura** (coperture, pareti laterali e timpani), **teli di ricambio** per strutture di qualsiasi marca e **tessuto in PVC in rotoli** per produttori, confezionisti e installatori. Non vendiamo strutture: realizziamo il telo adatto alla vostra.

1998

Produciamo teli in PVC a Málaga

Su misura

Ogni telo è prodotto su ordinazione

T2

Classe di reazione al fuoco secondo UNE-EN 15619

Europa

Spedizioni dalla fabbrica in tutta la Spagna e in Europa

CON CHI LAVORIAMO

Aziende di noleggio tende, montatori e installatori, organizzatori di eventi, ristorazione, tenute e hotel, comuni, industria e agricoltura.

Non noleggiamo tende. Produciamo e vendiamo i teli, anche alle aziende che noleggianno e montano tende.

Progetto reale: coperture in PVC per tribune e 288 pareti laterali per tende, prodotte a Málaga per un grande evento motoristico a Madrid.

INDICE

Teli per tende industriali	3
Teli per tende a doppia falda	3
Teli trasparenti	3
Teli per tende da eventi e matrimoni	4
Teli per tende pagoda e tende beduine	4
Coperture per palco	5
Vele ombreggianti e tende da strada	5
Teli di ricambio	6
I nostri tessuti e rotoli	7
Spedizioni, installazione e campionario	8
Preventivo e contatti	9

01



TELI PER TENDE INDUSTRIALI

Coperture, pareti laterali e timpani per tende da magazzino e capannoni in telo, per uso stagionale o permanente.

- Stoccaggio, logistica, cantieri, officine, macchinari e aziende agricole.
- La struttura la fornite voi o il vostro fornitore; noi realizziamo il telo.
- Telo da 850 g/m² per grandi luci; da 650 g/m² per tamponamenti o uso stagionale.
- Opzioni: tamponamenti laterali, tende di accesso e copertura traslucida.
- Teli nella stessa misura se ampliate la tenda.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-INDUSTRIALES](https://plastold.com/carpas-industriales)

TELI PER TENDE A DOPPIA FALDA

Tetto, pareti laterali e timpani per tende con portali metallici a due spioventi: eventi, ospitalità, fiere e stoccaggio.

- Set completo di teli o solo i teli da sostituire, per la struttura che già possedete.
- Teli per moduli o campate, anche per ampliare la tenda.
- Pareti opache, con finestre o in PVC trasparente; tende di accesso e grondaia di giunzione.
- Telo da 650 g/m² per montaggi frequenti o da 850 g/m² per grandi luci e installazioni fisse.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-A-DOS-AGUAS](https://plastold.com/carpas-a-dos-aguas)

02



03



TELI TRASPARENTI

Tetti e chiusure in PVC cristallo per matrimoni, terrazze di locali ed eventi invernali con vista.

- Tetto trasparente, pareti e finestre trasparenti, oppure tetto opaco con chiusure trasparenti.
- Grandi pannelli saldati sulla misura esatta di ogni tenda.
- Pareti trasparenti per tende di qualsiasi marca, con il relativo sistema di fissaggio.
- Protezione UV e trattamento antimuffa; si pulisce con acqua e sapone neutro.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-TRANSPARENTES](https://plastold.com/carpas-transparentes)

04



TELI PER TENDE DA EVENTI E MATRIMONI

Per tenute, hotel, catering, organizzatori di eventi e aziende di noleggio: teli su misura per la vostra tenda.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-EVENTOS](https://plastold.com/carpas-para-eventos)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-BODAS](https://plastold.com/carpas-para-bodas)

- Teli nuovi o di ricambio per tende a doppia falda, a pagoda, trasparenti e beduine.
- Su misura, in qualsiasi larghezza e lunghezza.
- Telo da 650 g/m² per montaggi frequenti; da 850 g/m² per installazioni permanenti.
- Classe T2 di reazione al fuoco, con il certificato consegnato insieme al materiale.
- Colori in tinta unita, soprattutto bianco, per adattarsi all'allestimento.

05

TELI PER TENDE PAGODA E TENDE BEDUINE

Tetti e pareti per tende pagoda: matrimoni, terrazze, hotel, chioschi sulla spiaggia e fiere. E telo stretch per tende beduine.

[PLASTOLD.COM/JAIMAS](https://plastold.com/jaimas)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-BEDUINAS-STRETCH](https://plastold.com/carpas-beduin-stretch)

- Set completo di teli per la vostra struttura, oppure solo il tetto e le pareti di ricambio.
- Pareti opache o con finestra trasparente, e grondaie per unire più tende pagoda.
- Teli per piccole tende pagoda da terrazza o sistemi modulari per grandi eventi.
- Teli stretch per tende beduine, tesi su pali in giardini, spiagge e terreni irregolari.
- Il telo stretch è venduto anche in rotolo.

TENDA PROPRIA O A NOLEGGIO?

Una tenuta, un hotel o un catering con diversi matrimoni a stagione deve avere la propria tenda sempre a disposizione. Noi non nolegiamo: produciamo i vostri teli su misura, da ammortizzare evento dopo evento.

TETTO TRASPARENTE?

Un tetto in PVC cristallo esposto al sole si scalda più di uno opaco. Per questo molti clienti combinano un tetto opaco, di solito bianco, con pareti e finestre trasparenti e una buona ventilazione.

06

COPERTURE PER PALCO

Coperture su misura per palchi: tetto, fondale (backdrop) e pareti laterali, secondo le misure del traliccio o della struttura.

[PLASTOLD.COM/ESCENARIOS](https://plastold.com/escenarios)

- Telo in PVC opaco che blocca la luce, in nero e in altri colori.
- Classe T2 con certificato: un documento che i comuni richiedono spesso.
- Per montaggi frequenti: impermeabile, con protezione UV e trattamento antimuffa.
- Coperture di ricambio per palchi già installati.

07

VELE OMBREGGIANTI

Vele ombreggianti su misura in telo di PVC impermeabile, adattate ai punti di ancoraggio di ogni spazio: muri, pali o strutture esistenti.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-VELA](https://plastold.com/toldos-vela)

- Triangolari, rettangolari o composizioni di più pezzi.
- Terrazze di locali, hotel e piscine, cortili scolastici e spazi pubblici.
- Protezione UV, trattamento antimuffa e resistenza a oli e grassi.
- Riproduciamo una vela esistente a partire dalle misure, da un disegno o dalla vela usata.

08

TENDE DA STRADA

Pannelli di telo tesi tra le facciate per fare ombra a vie commerciali e pedonali.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-DE-CALLE](https://plastold.com/toldos-de-calle)

- Ogni pannello su misura secondo le misurazioni reali del tratto, in bianco o in altri colori.
- Rinforzi e occhielli per il tensionamento con cavi d'acciaio.
- Per comuni e commercianti: preventivo per tratti, certificato T2 e scheda tecnica del tessuto.
- A fine stagione di solito vengono smontate, pulite e riposte in un luogo asciutto.

DOVETE SOSTITUIRE IL TELO?

Se la struttura della vostra tenda o del vostro palco è ancora in buono stato, produciamo il telo nuovo su misura, mantenendo il sistema di fissaggio.

Vedete i **teli di ricambio** a pagina 6.

AVETE UN PROGETTO?

Inviateci misure e foto e vi prepareremo un preventivo gratuito e senza impegno.


WhatsApp +34 637 824 419

Email ventas@plastold.com

TELI DI RICAMBIO PER QUALSIASI TENDA

Tutto ciò che produciamo è realizzato su ordinazione, secondo le misure di ogni cliente. Se la struttura della vostra tenda è ancora in buono stato, sostituire solo il telo è la soluzione più sensata: produciamo teli di ricambio per tende di qualsiasi marca.

In PVC da 650 g/m² (uso frequente) o da 850 g/m² (grandi luci e installazioni fisse): opaco in vari colori, traslucido o trasparente, con classe T2 di reazione al fuoco.



1

LE VOSTRE MISURE

Rilevate seguendo la nostra guida per misurare la tenda.

2

UN DISEGNO O SCHIZZO

Quotato, della struttura da coprire.

3

IL TELO USATO

Ci serve da modello per il taglio e per la posizione dei rinforzi.

KEDER

OCCHIELLI

CINGHIE

GANCI

Riproduciamo il vostro sistema di fissaggio affinché il nuovo telo si adatti allo stesso profilo o binario, senza modificare la struttura.

COSA VERIFICARE PRIMA DI ORDINARE

- Diametro e posizione del keder su pareti laterali, falde e frontali.
- Tipo e passo degli occhielli, se il fissaggio è con cinghie o moschettoni.
- Larghezza della campata tra i portali e numero di sezioni della copertura.
- Altezze di gronda e di colmo, che determinano lo sviluppo del telo.

COMPONENTI CHE PRODUCIAMO

- Tetti e falde complete, compresi i frontali delle tende a doppia falda.
- Pareti laterali, frontali e tende di chiusura.
- Coperture complete per tende pagoda.
- Teli per tende a doppia falda, strutture industriali e palchi.
- Singoli componenti, quando basta sostituire una parete o un frontale danneggiati.


GESTITE UN PARCO TENDE?

Conserviamo le misure di ogni struttura per velocizzare i vostri riordini, senza dover rilevare di nuovo i dati ogni volta.

TEMPI DI PRODUZIONE

Dipendono dalle dimensioni del telo e dal carico di lavoro del laboratorio. Ve li confermiamo insieme al preventivo.

[PLASTOLD.COM/LONAS-DE-REPUESTO-PARA-CARPAS](https://plastold.com/lonas-de-repuestro-para-carpas)



I NOSTRI TESSUTI IN PVC

Tessuto in poliestere spalmato in PVC, da 650 e 850 g/m², da confezionare su misura o da fornire in rotoli interi.

TESSUTO	USO ABITUALE
Opaco	In bianco e altri colori: il più usato per coperture di tende e tende da sole, e per palchi.
Traslucido	Lascia passare la luce mantenendo la protezione della copertura: per eventi con luce naturale.
Trasparente	PVC cristallo per finestre e chiusure dove si cerca la massima visibilità.
Stretch	Tessuto elastico per tende beduine e allestimenti dalle forme libere.

650 g/m²

Per tende per eventi, noleggio e montaggi frequenti, e per chiusure laterali o tende a uso stagionale.

850 g/m²

Per grandi luci, uso industriale e installazioni permanenti o esposte alle intemperie.

IMPERMEABILE

PROTEZIONE UV

TRATTAMENTO ANTIMUFFA

RESISTENTE A OLI E GRASSI

T2

REAZIONE AL
FUOCO

Classe T2 secondo la norma europea UNE-EN 15619, con prova eseguita secondo EN 14115. La scala va da T1, la più severa, a T4.

Consegniamo il certificato insieme al materiale: è il documento che vi potranno richiedere per eventi, tende aperte al pubblico o pratiche comunali.

TESSUTO IN PVC IN ROTOLI

TESSUTO	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	USO
PVC opaco	2,5 – 3 m	100 m	Tende e palchi
Stretch	2,5 – 3 m	100 m	Tende beduine
PVC trasparente	1,4 – 1,6 m	100 m	Finestre e chiusure
PVC traslucido	1,4 – 1,6 m	100 m	Eventi coperti con luce naturale

Per ordinare rotoli, indicateci tessuto, colore, larghezza e metri. Se vi serve meno di un rotolo intero, descriveteci il vostro caso nella richiesta di preventivo. [PLASTOLD.COM/BOBINAS](https://www.plastold.com/bobinas)

SPEDIZIONI IN SPAGNA ED EUROPA

Produciamo a Málaga e spediamo in tutta la Spagna e nel resto d'Europa.

1

PREVENTIVO

Gratuito e senza impegno. Insieme al preventivo vi confermiamo i tempi di produzione.

2

PRODUZIONE


Nel nostro capannone di Málaga, su misura per il vostro ordine.

3

TRASPORTO

Produciamo il vostro telo in massimo due giorni, più i tempi di trasporto su pallet fino in Italia. I tempi esatti ve li confermiamo con il preventivo.

Vi serve aiuto con il montaggio? A seconda del progetto, possiamo inviare una squadra per montare i teli (chiedetelo al momento del preventivo).



CAMPIONARIO GRATUITO PER PROFESSIONISTI

Toccate il tessuto prima di decidere. Inviando gratuitamente ai professionisti un campionario con i nostri tessuti e colori, in **48-72 ore lavorative**.

- PVC opaco da 650 g/m² e da 850 g/m²
- PVC traslucido e PVC trasparente
- Tessuto stretch per tende beduine
- Gamma di colori di ogni finitura

Per aziende di noleggio tende, installatori, produttori di tende e tende da sole, ospitalità, comuni, organizzatori di eventi e studi di architettura. Il modulo accetta anche indirizzi esteri.



Richiedetelo su
plastold.com/muestrario-lonas-pvc
con i dati della vostra azienda e l'indirizzo di spedizione.

RICHIEDETE IL VOSTRO PREVENTIVO

Gratuito e senza impegno. Per prepararlo, indicateci:

- 1 **Quale telo vi serve:** set completo, solo tetto o pareti laterali, tenda da sole o rotoli.
- 2 **Misure** della tenda o della superficie da coprire.
- 3 **Uso previsto:** eventi, noleggio, industria, agricoltura...
- 4 **Dove e quando** vi serve.
- 5 **Foto** della struttura o del telo usato, se ne disponete.

MODULO

plastold.com/contacto


Richiesta di preventivo online.



WHATSAPP

+34 637 824 419

Inviateci misure e foto della tenda.



EMAIL

ventas@plastold.com

Alleggi disegni, misure e foto.

Rispondiamo il prima possibile,
durante il nostro **orario di servizio**.



TELEFONO

+34 670 087 956

WHATSAPP

+34 637 824 419

EMAIL

ventas@plastold.com

WEB

www.plastold.com

FABBRICA

Calle Marea Baja, 40
Polígono Industrial Alameda
29006 Málaga (Spagna)

ORARI

Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 15:00
Potete visitare il capannone in orario di apertura;
chiamateci prima per conferma.