



CATALOGUS 2026


PVC-ZEILEN OP MAAT VOOR TENTEN, PAGODETENTEN EN PODIA

Fabrikant in Málaga sinds 1998. Zeilen op maat en vervangzeilen voor elk frame, en PVC-doek op rol, rechtstreeks verkocht vanaf de fabriek.

FABRIKANT SINDS 1998

KLASSE T2 · UNE-EN 15619

LEVERING IN SPANJE EN EUROPA



FABRIKANT VAN PVC-ZEILEN **SINDS 1998**

Plastold maakt sinds 1998 PVC-zeilen voor tenten, pagodetenten en podia in een eigen productiehal op het industrieterrein Polígono Industrial Alameda in Málaga. Wij ontwerpen en vervaardigen elk zeil op maat en verkopen rechtstreeks vanaf de fabriek, zonder tussenpersonen.

Wij maken **zeilen op maat** (daken, zijwanden en gevels), **vervangzeilen** voor frames van elk merk en **PVC-doek op rol** voor fabrikanten, verwerkers en installateurs. Wij verkopen geen constructies: wij maken het zeil dat op uw frame past.

1998

Productie van PVC-zeilen in Málaga

Op maat

Elk zeil wordt op bestelling gemaakt

T2

Brandgedragsklasse volgens UNE-EN 15619

Europa

Verzending vanaf de fabriek naar heel Spanje en Europa

VOOR WIE WIJ **WERKEN**

Tentenverhuurbedrijven, opbouwers en installateurs, evenementenorganisatoren, horeca, landgoederen en hotels, gemeenten, industrie en landbouw.

Wij verhuren geen tenten. Wij maken en verkopen de zeilen, ook aan bedrijven die tenten verhuren en opbouwen.

Echt project: PVC-overkappingen voor tribunes en 288 zijwanden voor tenten, gemaakt in Málaga voor een groot motorsportevenement in Madrid.

INHOUD

Zeilen voor industriële tenten	3
Zeilen voor tenten met zadeldak	3
Transparante zeilen	3
Zeilen voor event- en bruiloftstenten	4
Zeilen voor pagodetenten en bedoeïenententen	4
Podiumoverkappingen	5
Schaduwzeilen en straatzonwering	5
Vervangzeilen	6
Onze zeilen en rollen	7
Verzending, installatie en stalenboek	8
Offerte en contact	9

01



ZEILEN VOOR INDUSTRIËLE TENTEN

Daken, zijwanden en gevels voor opslagtenten en tenthallen, voor seizoensgebonden of permanent gebruik.

- Opslag, logistiek, bouwplaatsen, werkplaatsen, machines en agrarische bedrijven.
- Het frame levert u of uw leverancier; wij maken het zeil.
- Zeil van 850 g/m² voor grote overspanningen; van 650 g/m² voor zijwanden of seizoensgebruik.
- Opties: zijwanden, deurgordijnen en een lichtdoorlatend dak.
- Zeilen op dezelfde maat als u de tent uitbreidt.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-INDUSTRIALES](https://plastold.com/carpas-industriales)

ZEILEN VOOR TENTEN MET ZADELDAK

Dak, zijwanden en gevels voor tenten met metalen portaalspanen en zadeldak: evenementen, horeca, beurzen en opslag.

- Een volledige zeilset of alleen losse vervangzeilen voor het frame dat u al heeft.
- Zeilen per module of vak, ook om uit te breiden.
- Dichte wanden, wanden met ramen of van transparant PVC; deurgordijnen en koppelgoot.
- Zeil van 650 g/m² voor frequente opbouw of 850 g/m² voor grote overspanningen en vaste installaties.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-A-DOS-AGUAS](https://plastold.com/carpas-a-dos-aguas)

02



TRANSPARANTE ZEILEN

Daken en wanden van glashelder PVC voor bruiloften, horecaterrassen en winter evenementen met uitzicht.

- Transparant dak, transparante wanden en ramen, of een dicht dak met transparante wanden.
- Grote panelen, gelast op de exacte maat van elke tent.
- Transparante wanden voor tenten van elk merk, met het bijbehorende bevestigingssysteem.
- UV-bescherming en schimmelwerende behandeling; te reinigen met water en neutrale zeep.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-TRANSPARENTES](https://plastold.com/carpas-transparentes)

03



04



ZEILEN VOOR EVENT- EN BRUILOFTSTENTEN

Voor landgoederen, hotels, cateraars, evenementenorganisatoren en verhuurbedrijven: zeilen op maat voor uw eigen tent.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-EVENTOS](https://plastold.com/carpas-para-eventos)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-BODAS](https://plastold.com/carpas-para-bodas)

- Nieuwe zeilen of vervangzeilen voor tenten met zadeldak, pagodetenten, transparante tenten en bedoeïenententen.
- Op maat in elke breedte en lengte.
- Zeil van 650 g/m² voor frequente opbouw; van 850 g/m² voor permanente installaties.
- Brandklasse T2, met het certificaat meegeleverd bij het materiaal.
- Effen kleuren, vooral wit, passend bij de decoratie.

05

ZEILEN VOOR PAGODETENTEN EN BEDOEÏENENTENTEN

Daken en zijwanden voor pagodetenten: bruiloften, terrassen, hotels, strandbars en kermissen. En stretchdoek voor bedoeïenententen.

[PLASTOLD.COM/JAIMAS](https://plastold.com/jaimas)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-BEDUINAS-STRETCH](https://plastold.com/carpas-beduin-stretch)

- Een volledige zeilset voor uw frame, of alleen het dak en de zijwanden als vervanging.
- Dichte zijwanden of met transparant venster, en dakgoten om meerdere pagodetenten te koppelen.
- Zeilen voor kleine pagodetenten op terrassen of modulaire sets voor grote evenementen.
- Stretchdoek voor bedoeïenententen, gespannen over masten, voor tuinen, stranden en oneffen terrein.
- Het stretchdoek is ook per rol verkrijgbaar.

EIGEN TENT OF HUURTENT?

Een landgoed, hotel of cateraar met meerdere bruiloften per seizoen moet altijd over een eigen tent kunnen beschikken. Wij verhuren niet: wij maken uw zeilen op maat, en die investering verdient u evenement na evenement terug.

TRANSPARANT DAK?

Een dak van glashelder PVC in de zon wordt warmer dan een dicht dak. Daarom combineren veel klanten een dicht dak, meestal wit, met transparante wanden en ramen en een goede ventilatie.

06

PODIUMOVERKAPPINGEN

Overkappingen op maat voor podia: dak, achterwand (backdrop) en zijwanden, volgens de maten van de truss of de constructie.

[PLASTOLD.COM/ESCENARIOS](https://plastold.com/escenarios)

- Ondoorzichtig, lichtdicht PVC-zeil, in zwart en andere kleuren.
- Klasse T2 met certificaat: een document dat gemeenten vaak vragen.
- Voor frequente opbouw: waterdicht, met UV-bescherming en schimmelwerende behandeling.
- Vervangende overkappingen voor bestaande podia.

07

SCHADUWZEILEN

Schaduwzeilen op maat van waterdicht PVC-zeil, aangepast aan de bevestigingspunten van elke ruimte: muren, palen of bestaande constructies.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-VELA](https://plastold.com/toldos-vela)

- Driehoekig, rechthoekig of sets van meerdere delen.
- Horecaterrassen, hotels en zwembaden, schoolpleinen en openbare ruimten.
- UV-bescherming, schimmelwerende behandeling en bestand tegen oliën en vetten.
- Wij kopiëren een bestaand zeil op basis van de maten, een tekening of het oude zeil.

08

STRAATZONWERING

Zeilpanelen die tussen gevels worden gespannen om winkel- en voetgangersstraten schaduw te geven.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-DE-CALLE](https://plastold.com/toldos-de-calle)

- Elk paneel op maat volgens de werkelijke afmetingen van het straatgedeelte, in wit of andere kleuren.
- Verstevingen en zeilogen om met staalkabels te spannen.
- Voor gemeenten en winkeliers: offerte per straatgedeelte, T2-certificaat en technisch datablad van het doek.
- Aan het einde van het seizoen worden ze meestal verwijderd, gereinigd en droog opgeslagen.

MOET HET ZEIL VERVANGEN WORDEN?

Is het frame van uw tent of podium nog in goede staat? Dan maken wij het nieuwe zeil op maat, met behoud van het bevestigingssysteem.

Zie de **vervangzeilen** op pagina 6.

HEEFT U EEN PROJECT?

Stuur ons maten en foto's en wij maken een gratis, vrijblijvende offerte voor u.


WhatsApp **+34 637 824 419**

E-mail **ventas@plastold.com**

VERVANGZEILEN VOOR ELKE TENT

Alles wat wij maken, wordt op bestelling vervaardigd volgens de maten van de klant. Is het frame van uw tent nog in goede staat, dan is alleen het zeil vervangen de meest verstandige oplossing: wij maken vervangzeilen voor tenten van elk merk.

In PVC van 650 g/m² (frequent gebruik) of 850 g/m² (grote overspanningen en vaste installaties): ondoorzichtig in diverse kleuren, lichtdoorlatend of transparant, met brandklasse T2.



1

UW MATEN

Opgenomen volgens onze handleiding voor het opmeten van uw tent.

2

EEN TEKENING OF SCHETS

Gemaaktvoerd, van het frame dat overkapt moet worden.

3

HET OUDE ZEIL

Dient als patroon voor de snit en de positie van de verstevigingen.

KEDER

ZEILOGEN

RIEMEN

HAKEN

Wij reproduceren uw bevestigingssysteem, zodat het nieuwe zeil in hetzelfde profiel of dezelfde rail past, zonder het frame aan te passen.

CONTROLEER VÓÓR HET BESTELLEN

- Diameter en positie van de keder in zijwanden, dakpanelen en gevels.
- Type en onderlinge afstand van de zeilogen, als de bevestiging met riemen of karabijnhaken is.
- Vakbreedte tussen de spanten en het aantal dakvakken.
- Goot- en nokhoogte, die de afmetingen van het zeil bepalen.

ONDERDELEN DIE WIJ MAKEN

- Complete daken en dakpanelen, inclusief de gevels bij zadeldaken.
- Zijwanden, voorwanden en afsluitgordijnen.
- Complete overkappingen voor pagodetenten.
- Zeilen voor tenten met zadeldak, industriële constructies en podia.
- Losse onderdelen, wanneer alleen een beschadigde wand of gevel vervangen moet worden.


HEEFT U EEN TENTENVLOOT?

Wij bewaren de maten van elk frame om uw herbestellingen te versnellen, zonder telkens opnieuw te hoeven meten.

PRODUCTIETIJD

Afhankelijk van de grootte van het zeil en de drukte in de werkplaats. Wij bevestigen deze samen met de offerte.

[PLASTOLD.COM/LONAS-DE-REPUESTO-PARA-CARPAS](https://plastold.com/lonas-de-repuesto-para-carpas)



ONZE PVC-ZEILEN

Polyesterweefsel met PVC-coating, in 650 en 850 g/m², voor confectie op maat of geleverd als volledige rollen.

ZEIL	GEBRUIKELIJKE TOEPASSING
Ondoorzichtig	In wit en andere kleuren: het meest gebruikt voor overkappingen van tenten en zonwering, en voor podia.
Lichtdoorlatend	Laat licht door en beschermt toch als overkapping: voor evenementen met daglicht.
Transparant	Glashelder PVC voor ramen en wanden waar volledig zicht gewenst is.
Stretch	Elastisch weefsel voor bedoeïenententen en opstellingen in vrije vormen.

650 g/m²

Voor eventtenten, verhuur en frequente opbouw, en voor zijwanden of tenten voor seizoensgebruik.

850 g/m²

Voor grote overspanningen, industrieel gebruik en permanente of aan weer en wind blootgestelde installaties.

WATERDICHT

UV-BESCHERMING

SCHIMMELWEREND

BESTAND TEGEN OLIËN EN VETTEN

T2

BRANDGEDRAG

Klasse T2 volgens de Europese norm UNE-EN 15619, getest volgens EN 14115. De schaal loopt van T1, de strengste, tot T4.

Wij leveren het certificaat mee met het materiaal: het document dat u gevraagd kan worden bij evenementen, publiek toegankelijke tenten of gemeentelijke procedures.

PVC-DOEK OP ROL

DOEK	BREEDTE	LENGTE	TOEPASSING
Ondoorzichtig PVC	2,5 – 3 m	100 m	Tenten en podia
Stretch	2,5 – 3 m	100 m	Bedoeïenententen
Transparant PVC	1,4 – 1,6 m	100 m	Ramen en wanden
Lichtdoorlatend PVC	1,4 – 1,6 m	100 m	Overdekte evenementen met daglicht

Vermeld bij het bestellen van rollen het doek, de kleur, de breedte en het aantal meters. Heeft u minder dan een volledige rol nodig? Laat het ons weten bij uw offerteaanvraag. [PLASTOLD.COM/BOBINAS](https://plastold.com/bobinas)

VERZENDING NAAR SPANJE EN EUROPA

Wij produceren in Málaga en verzenden naar heel Spanje en de rest van Europa.

1

OFFERTE

Gratis en vrijblijvend. Daarin bevestigen wij ook de productietijd.

2

PRODUCTIE


In onze productiehal in Málaga, op maat van uw bestelling.

3

TRANSPORT

Wij maken uw zeil in maximaal twee dagen, plus de transporttijd per pallet naar uw adres. De exacte levertijd bevestigen wij samen met de offerte.

Hulp nodig bij de montage? Afhankelijk van het project kunnen wij een team sturen om de zeilen te monteren (vraag ernaar bij uw offerteaanvraag).



GRATIS STALENBOEK VOOR PROFESSIONALS

Voel het zeil voordat u beslist. Wij sturen professionals gratis een stalenboek met onze zeilen en kleuren, binnen **48-72 werkuren**.

- Ondoorzichtig PVC van 650 g/m² en 850 g/m²
- Lichtdoorlatend PVC en transparant PVC
- Stretchdoek voor bedoeïenententen
- Kleurenpalet van elke afwerking

Voor tentenverhuurbedrijven, installateurs, tenten- en zonweringmakers, horeca, gemeenten, evenementenorganisatoren en architectenbureaus. Het formulier accepteert ook adressen in het buitenland.



Vraag het aan op plastold.com/muestrario-lonas-pvc met uw bedrijfsgegevens en het verzendadres.

VRAAG UW OFFERTE AAN

Gratis en vrijblijvend. Vertel ons daarvoor:

- 1 **Welk zeil u nodig heeft:** een volledige zeilset, alleen dak of zijwanden, zonwering of rollen.
- 2 **Afmetingen** van de tent of van het oppervlak dat u wilt overkappen.
- 3 **Beoogd gebruik:** evenementen, verhuur, industrie, landbouw...
- 4 **Waar en wanneer** u het nodig heeft.
- 5 **Foto's** van het frame of van het oude zeil, als u die heeft.

FORMULIER

plastold.com/contacto

Online offerteaanvraag.



WHATSAPP

+34 637 824 419

Stuur maten en foto's van uw tent.



E-MAIL

ventas@plastold.com

Stuur tekeningen, maten en foto's.

Wij antwoorden zo snel mogelijk,
binnen onze **openingstijden**.



TELEFOON

+34 670 087 956

WHATSAPP

+34 637 824 419

E-MAIL

ventas@plastold.com

WEB

www.plastold.com

FABRIEK

Calle Marea Baja, 40
Polígono Industrial Alameda
29006 Málaga (Spanje)

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag, van 09:00 tot 15:00
U kunt de productiehal bezoeken tijdens
openingstijden; bel ons vooraf om dit te bevestigen.