

KATALOG 2026


PLANDEKI PCV NA WYMIAR DO NAMIOTÓW, PAGÓD I SCEN

Producent z Malagi od 1998 roku. Poszycia na wymiar i zamienne do każdej konstrukcji oraz tkanina PCV w rolkach, ze sprzedażą bezpośrednią z fabryki.

PRODUCENT OD 1998

KLASA T2 · UNE-EN 15619

WYSYŁKA DO HISZPANII I EUROPY



PRODUCENT PLANDEK PCV OD 1998

Plastold produkuje plandeki PCV do namiotów, pagód i scen od 1998 roku we własnej hali w strefie przemysłowej Polígono Industrial Alameda w Maladze. Każde poszycie projektujemy i szujemy na wymiar, a sprzedajemy je bezpośrednio z fabryki, bez pośredników.

Produkujemy **poszycia na wymiar** (dachy, ściany boczne i szczyty), **poszycia zamienne** do konstrukcji dowolnej marki oraz **tkaninę PCV w rolkach** dla producentów, wytwórców i instalatorów. Nie sprzedajemy konstrukcji: wykonujemy poszycie dopasowane do Państwa konstrukcji.

1998

Produkcja plandek PCV w Maladze

Na wymiar

Każde poszycie wykonujemy na zamówienie

T2

Klasa reakcji na ogień według UNE-EN 15619

Europa

Wysyłka z fabryki do całej Hiszpanii i Europy

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Wypożyczalnie namiotów, monterzy i instalatorzy, organizatorzy wydarzeń, gastronomia, posiadłości i hotele, samorządy, przemysł i rolnictwo.

Nie wynajmujemy namiotów. Produkujemy i sprzedajemy poszycia, również firmom, które wynajmują i montują namioty.

Realizacja: zadaszenia trybun z PCV i 288 ścian bocznych namiotów, wyprodukowane w Maladze na duże wydarzenie motoryzacyjne w Madrycie.

SPIIS TREŚCI

Plandeki przemysłowe	3
Plandeki dwuspadowe	3
Plandeki transparentne	3
Plandeki do namiotów eventowych i weselnych	4
Plandeki do pagód i namiotów beduińskich	4
Zadaszenia sceny	5
Żagle przeciwsłoneczne i markizy uliczne	5
Poszycia zamienne	6
Nasze tkaniny i rolki	7
Wysyłka, montaż i próbnik	8
Wycena i kontakt	9

01



PLANDEKI PRZEMYSŁOWE

Dachy, ściany boczne i szczyty do namiotów magazynowych i hal namiotowych, do użytku sezonowego lub stałego.

- Magazynowanie, logistyka, budowy, warsztaty, maszyny i gospodarstwa rolne.
- Konstrukcję zapewniają Państwo lub Państwa dostawca; my wykonujemy poszycie.
- Tkanina 850 g/m² na duże rozpiętości; 650 g/m² na ściany boczne lub do użytku sezonowego.
- Opcje: ściany boczne, kurtyny wejściowe i półprzezroczysty dach.
- Poszycia w tym samym wymiarze przy rozbudowie namiotu.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-INDUSTRIALES](https://plastold.com/carpas-industriales)

PLANDEKI DWUSPADOWE

Dach, ściany boczne i szczyty do namiotów dwuspadowych na metalowych ramach portalowych: na eventy, do gastronomii, na targi i do magazynowania.

- Komplet poszyć lub tylko elementy zamienne do posiadanej konstrukcji.
- Poszycia na moduły lub przęsła, także do rozbudowy.
- Ściany pełne, z oknami lub z przezroczystego PCV; kurtyny wejściowe i rynny łączące.
- Tkanina 650 g/m² do częstego montażu lub 850 g/m² na duże rozpiętości i instalacje stałe.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-A-DOS-AGUAS](https://plastold.com/carpas-a-dos-aguas)

02



PLANDEKI TRANSPARENTNE

Dachy i zabudowy z krystalicznego PCV na wesela, tarasy restauracji i zimowe wydarzenia z widokiem.

- Przezroczysty dach, przezroczyste ściany i okna lub nieprzezroczysty dach z przezroczystymi ścianami.
- Duże panele zgrzewane dokładnie na wymiar każdego namiotu.
- Przezroczyste ściany do namiotów dowolnej marki, z ich systemem mocowania.
- Ochrona UV i zabezpieczenie przed pleśnią; czyszczenie wodą z neutralnym mydłem.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-TRANSPARENTES](https://plastold.com/carpas-transparentes)

03



04



PLANDEKI DO NAMIOTÓW EVENTOWYCH I WESELNYCH

Dla posiadłości, hoteli, firm cateringowych, organizatorów wydarzeń i wypożyczalni: poszycia na wymiar do własnego namiotu.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-EVENTOS](https://plastold.com/carpas-para-eventos)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-BODAS](https://plastold.com/carpas-para-bodas)

- Nowe lub zamienne poszycia do namiotów dwuspadowych, typu pagoda, transparentnych i beduińskich.
- Na wymiar, w dowolnej szerokości i długości.
- Tkanina 650 g/m² do częstego montażu; 850 g/m² do instalacji stałych.
- Klasa T2 reakcji na ogień, z certyfikatem dostarczanym wraz z materiałem.
- Gładkie kolory, głównie biel, dopasowane do dekoracji.

05

PLANDEKI DO PAGÓD I NAMIOTÓW BEDUIŃSKICH

Dachy i ściany boczne do pagód na wesela, tarasy, do hoteli, beach barów i na targi. A także tkanina stretch do namiotów beduińskich.

[PLASTOLD.COM/JAIMAS](https://plastold.com/jaimas)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-BEDUINAS-STRETCH](https://plastold.com/carpas-beduin-as-stretch)

- Komplet poszyć do Państwa konstrukcji lub sam dach i ściany boczne na wymianę.
- Ściany pełne lub z przezroczystym oknem oraz rynny do łączenia kilku pagód.
- Poszycia do małych pagód na tarasy lub zestawów modułowych na duże wydarzenia.
- Tkanina stretch do namiotów beduińskich, naprężana na masztach: do ogrodów, na plaże i nierówny teren.
- Tkaninę stretch sprzedajemy również w rolkach.

WŁASNY NAMIOT CZY WYNAJĘTY?

Posiadłość, hotel lub firma cateringowa z kilkoma weselami w sezonie potrzebuje namiotu dostępnego w każdej chwili. My nie wynajmujemy: szyjemy poszycia na wymiar, a ich koszt zwraca się z każdym kolejnym wydarzeniem.

PRZEZROCZYSTY DACH?

Dach z przezroczystego PCV wystawiony na słońce nagrzewa się bardziej niż nieprzezroczysty. Dlatego wielu klientów łączy nieprzezroczysty dach, zwykle biały, z przezroczystymi ścianami i oknami oraz dobrą wentylacją.

06

ZADASZENIA SCENY

Poszycia na wymiar do scen: dach, tło (backdrop) i ściany boczne, według wymiarów kratownicy (truss) lub konstrukcji.

[PLASTOLD.COM/ESCENARIOS](https://plastold.com/escenarios)

- Nieprzezroczysta tkanina PCV blokująca światło, w czerni i innych kolorach.
- Klasa T2 z certyfikatem: dokument, o który często proszą urzędy gmin.
- Do częstego montażu: wodoodporna, z ochroną UV i zabezpieczeniem przed pleśnią.
- Poszycia zamienne do już zainstalowanych scen.

07

ŻAGLE PRZECIWSŁONECZNE

Żagle przeciwsłoneczne na wymiar z wodoodpornej tkaniny PCV, dopasowane do punktów mocowania w danym miejscu: ścian, słupów lub istniejących konstrukcji.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-VELA](https://plastold.com/toldos-vela)

- Trójkątne, prostokątne lub zestawy kilku elementów.
- Tarasy restauracji, hotele i baseny, dziedzińce szkół i przestrzenie publiczne.
- Ochrona UV, zabezpieczenie przed pleśnią i odporność na oleje i smary.
- Odtwarzamy istniejący żagiel na podstawie wymiarów, rysunku lub starego żagla.

08

MARKIZY ULICZNE

Panele z tkaniny naprężane między fasadami, dające cień na ulicach handlowych i deptakach.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-DE-CALLE](https://plastold.com/toldos-de-calle)

- Każdy panel na wymiar według rzeczywistych pomiarów odcinka, w bieli lub innych kolorach.
- Wzmocnienia i oczka do naciągu linami stalowymi.
- Dla samorządów i handlowców: wycena według odcinków, certyfikat T2 i karta techniczna tkaniny.
- Po sezonie zwykle się je zdejmują, czyści i przechowują w suchym miejscu.

TRZEBA WYMIENIĆ POSZYCIE?

Jeśli konstrukcja namiotu lub sceny jest wciąż w dobrym stanie, wykonamy nowe poszycie na wymiar, z zachowaniem systemu mocowania.

Więcej o **poszyciach zamiennych** na stronie 6.

MAJĄ PAŃSTWO PROJEKT?

Prosimy przesłać wymiary i zdjęcia, a przygotujemy bezpłatną i niezobowiązującą wycenę.


WhatsApp **+34 637 824 419**

E-mail **ventas@plastold.com**

POSZYCIA ZAMIENNE DO KAŻDEGO NAMIENTU

Wszystko, co produkujemy, wykonujemy na zamówienie, według wymiarów klienta. Jeśli konstrukcja namiotu jest wciąż w dobrym stanie, wymiana samego poszycia to najrozsądniejsze rozwiązanie: produkujemy poszycia zamienne do namiotów każdej marki.

Z PCV 650 g/m² (częste użytkowanie) lub 850 g/m² (duże rozpiętości i instalacje stałe): nieprzezroczyste w kilku kolorach, półprzezroczyste lub przezroczyste, w klasie T2 reakcji na ogień.



1

PAŃSTWA WYMIARY

Zmierzone według naszej instrukcji pomiaru namiotu.

2

RYSUNEK LUB SZKIC

Z wymiarami konstrukcji, którą trzeba zadasyć.

3

STARE POSZYCIE

Służy nam jako wzór kroju i rozmieszczenia wzmocnień.

KEDER

OCZKA

TAŚMY

HAKI

Odtwarzamy Państwa system mocowania, aby nowe poszycie pasowało do tego samego profilu lub szyny, bez modyfikacji konstrukcji.

CO SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM

- Średnica i położenie kedra na ścianach bocznych, połaciach dachu i szczytach.
- Typ i rozstaw oczek, jeśli mocowanie jest na taśmy lub karabińczyki.
- Szerokość przęsła między ramami i liczba segmentów dachu.
- Wysokość okapu i kalenicy, od których zależy rozwinięcie poszycia.

ELEMENTY, KTÓRE PRODUKUJEMY


- Kompletne dachy i połacie, łącznie ze szczytami namiotów dwuspadowych.
- Ściany boczne i czołowe oraz kurtyny zamykające.
- Kompletne poszycia do namiotów pagoda.
- Poszycia do namiotów dwuspadowych, konstrukcji przemysłowych i scen.
- Pojedyncze elementy, gdy trzeba wymienić tylko uszkodzoną ścianę lub szczyt.

MAJĄ PAŃSTWO FLOTĘ NAMIENTÓW?

Przechowujemy wymiary każdej konstrukcji, aby przyspieszyć kolejne zamówienia, bez ponownego pomiaru za każdym razem.

CZAS PRODUKCJI

Zależy od wielkości poszycia i obciążenia naszego zakładu. Potwierdzamy go razem z wyceną.



NASZE TKANINY PCV

Tkanina poliestrowa powlekana PCV, 650 i 850 g/m², do konfekcji na wymiar lub w pełnych rolkach.

TKANINA	TYPOWE ZASTOSOWANIE
Nieprzezroczysta	Biała i w innych kolorach: najczęściej stosowana na dachy namiotów i markiz oraz do scen.
Półprzezroczysta	Przepuszcza światło, zachowując ochronę dachu: na wydarzenia w naturalnym świetle.
Przezroczysta	Krystaliczne PCV na okna i zabudowy, gdy liczy się pełna widoczność.
Stretch	Elastyczna tkanina do namiotów beduińskich i konstrukcji o swobodnych kształtach.

650 g/m²

Do namiotów eventowych, na wynajem i do częstego montażu, a także na ściany boczne i namioty sezonowe.

850 g/m²

Na duże rozpiętości, do zastosowań przemysłowych i instalacji stałych lub narażonych na warunki atmosferyczne.

WODOODPORNĄ

OCHRONA UV

OCHRONA PRZED PLEŚNIĄ

ODPORNĄ NA OLEJE I SMARY

T2

REAKCJA NA
OGIEŃ

Klasa T2 według europejskiej normy UNE-EN 15619, badanie zgodnie z EN 14115. Skala obejmuje klasy od T1, najbardziej wymagającej, do T4.

Certyfikat dostarczamy wraz z materiałem: to dokument, którego mogą od Państwa wymagać przy wydarzeniach, w namiotach dostępnych dla publiczności lub w urzędzie gminy.

TKANINA PCV W ROLKACH

TKANINA	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ZASTOSOWANIE
PCV nieprzezroczyste	2,5 – 3 m	100 m	Namioty i sceny
Stretch	2,5 – 3 m	100 m	Namioty beduińskie
PCV przezroczyste	1,4 – 1,6 m	100 m	Okna i zabudowy
PCV półprzezroczyste	1,4 – 1,6 m	100 m	Zadaszone wydarzenia w naturalnym świetle

Zamawiając rolki, prosimy podać rodzaj tkaniny, kolor, szerokość i liczbę metrów. Jeśli potrzebują Państwo mniej niż pełnej rolki, prosimy o informację w zapytaniu ofertowym. [PLASTOLD.COM/BOBINAS](https://plastold.com/bobinas)

WYSYŁKA DO HISPANII I EUROPY

Produkujemy w Maladze i wysyłamy do całej Hiszpanii i reszty Europy.

1

WYCENA

Bezpłatna i niezobowiązująca.
Razem z nią potwierdzamy czas produkcji.

2

PRODUKCJA


W naszej hali w Maladze, na wymiar
Państwa zamówienia.

3

TRANSPORT

Poszycie produkujemy maksymalnie
w dwa dni, do tego dochodzi czas
transportu palety pod Państwa
adres. Dokładny termin
potwierdzamy razem z wyceną.

Potrzebują Państwo pomocy przy montażu? W zależności od projektu możemy wysłać ekipę do montażu poszyć (prosimy zapytać przy wycenie).



BEZPŁATNY PRÓBNIK DLA PROFESJONALISTÓW

Tkaninę warto dotknąć przed podjęciem decyzji.
Profesjonalistom wysyłamy bezpłatnie próbnik naszych
tkanin i kolorów, w ciągu **48-72 godzin roboczych**.

- PCV nieprzezroczyste 650 g/m² i 850 g/m²
- PCV półprzezroczyste i PCV przezroczyste
- Tkanina stretch do namiotów beduińskich
- Paleta kolorów każdego wykończenia

Dla wypożyczalni namiotów, instalatorów, producentów
namiotów i markiz, gastronomii, samorządów, organizatorów
wydarzeń i biur architektonicznych. Formularz przyjmuje adresy z
innych krajów.



Prosimy zamówić go na stronie
plastold.com/muestrario-lonas-pvc
podając dane firmy i adres wysyłki.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca. Aby ją przygotować, prosimy podać:

- 1 Czego Państwo potrzebują:** kompletu poszyć, samego dachu lub ścian bocznych, markizy czy rolek.
- 2 Wymiary** namiotu lub powierzchni do zadaszenia.
- 3 Przeznaczenie:** eventy, wynajem, przemysł, rolnictwo...
- 4 Gdzie i na kiedy** jest to Państwu potrzebne.
- 5 Zdjęcia** konstrukcji lub starego poszycia, jeśli je Państwo mają.

FORMULARZ

plastold.com/contacto


Zapytanie ofertowe online.



WHATSAPP

+34 637 824 419

Prosimy przesłać wymiary i zdjęcia namiotu.



E-MAIL

ventas@plastold.com

Prosimy załączyć rysunki, wymiary i zdjęcia.

Odpowiadamy najszybciej, jak to możliwe, w **godzinach pracy**.



TELEFON

+34 670 087 956

WHATSAPP

+34 637 824 419

E-MAIL

ventas@plastold.com

STRONA WWW

www.plastold.com

FABRYKA

Calle Marea Baja, 40
Polígono Industrial Alameda
29006 Málaga (Hiszpania)

GODZINY PRACY

Od poniedziałku do piątku, 09:00–15:00
Zakład można odwiedzić w godzinach pracy;
prosimy o wcześniejszy telefon.