



CATÁLOGO 2026


LONAS DE PVC À MEDIDA PARA TENDAS, TENDAS PAGODE E PALCOS

Fabricantes em Málaga desde 1998. Lonas à medida e de substituição para qualquer estrutura, e lona de PVC em rolos, com venda direta de fábrica.

FABRICANTE DESDE 1998

CLASSE T2 · UNE-EN 15619

ENVIOS PARA ESPANHA E EUROPA



FABRICANTES DE LONAS DE PVC DESDE 1998

A Plastold fabrica lonas de PVC para tendas, tendas pagode e palcos desde 1998 nas suas próprias instalações do Polígono Industrial Alameda, em Málaga. Concebemos e confeccionamos cada lona à medida, e vendemo-la diretamente de fábrica, sem intermediários.

Fabricamos **lonas à medida** (tetos, paredes laterais e empenas), **lonas de substituição** para estruturas de qualquer marca e **lona de PVC em rolos** para fabricantes, transformadores e instaladores. Não vendemos estruturas: fabricamos a lona que se ajusta à sua.

1998

A fabricar lonas de PVC em Málaga

À medida

Cada lona é fabricada por encomenda

T2

Classe de reação ao fogo segundo a UNE-EN 15619

Europa

Envios de fábrica para toda a Espanha e Europa

COM QUEM TRABALHAMOS

Empresas de aluguer de tendas, montadores e instaladores, organizadores de eventos, hotelaria, quintas e hotéis, câmaras municipais, indústria e agricultura.

Não alugamos tendas. Fabricamos e vendemos as lonas, também às empresas que alugam e montam tendas.

Projeto real: coberturas de PVC para bancadas e 288 paredes laterais para tendas, fabricadas em Málaga para um grande evento de desporto motorizado em Madrid.

ÍNDICE

Lonas para tendas industriais	3
Lonas para tendas de duas águas	3
Lonas transparentes	3
Lonas para tendas de eventos e casamentos	4
Lonas para tendas pagode e beduínas	4
Coberturas de palco	5
Velas de sombra e toldos de rua	5
Lonas de substituição	6
As nossas lonas e rolos	7
Envios, instalação e amostrário	8
Orçamento e contacto	9

01



LONAS PARA TENDAS INDUSTRIAIS

Coberturas, paredes laterais e empenas para tendas de armazém e pavilhões em lona, para uso sazonal ou permanente.

- Armazenamento, logística, obras, oficinas, maquinaria e explorações agrícolas.
- A estrutura é fornecida por si ou pelo seu fornecedor; nós fazemos a lona.
- Lona de 850 g/m² para grandes vãos; de 650 g/m² para fechamentos ou uso sazonal.
- Opções: fechamentos laterais, cortinas de acesso e cobertura translúcida.
- Lonas à mesma medida se ampliar a tenda.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-INDUSTRIALES](https://plastold.com/carpas-industriales)

LONAS PARA TENDAS DE DUAS ÁGUAS

Teto, paredes laterais e empenas para tendas de pórticos metálicos com duas vertentes: eventos, hotelaria, feiras e armazenamento.

- Conjunto completo de lonas ou apenas as peças de substituição para a estrutura que já tem.
- Lonas por módulos ou vãos, também para ampliar.
- Paredes opacas, com janelas ou de PVC transparente; cortinas de acesso e caleira de união.
- Lona de 650 g/m² para montagens frequentes ou de 850 g/m² para grandes vãos e instalações fixas.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-A-DOS-AGUAS](https://plastold.com/carpas-a-dos-aguas)

02



LONAS TRANSPARENTES

Tetos e fechamentos de PVC cristal para casamentos, esplanadas e eventos de inverno com vista.

- Teto transparente, paredes e janelas transparentes, ou teto opaco com fechamentos transparentes.
- Painéis grandes soldados à medida exata de cada tenda.
- Paredes transparentes para tendas de qualquer marca, com o respetivo sistema de fixação.
- Proteção UV e tratamento antimoho; limpa-se com água e sabão neutro.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-TRANSPARENTES](https://plastold.com/carpas-transparentes)

03



04



LONAS PARA TENDAS DE EVENTOS E CASAMENTOS

Para quintas, hotéis, catering, organizadores de eventos e empresas de aluguer: lonas à medida para a sua própria tenda.

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-EVENTOS](https://plastold.com/carpas-para-eventos)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-PARA-BODAS](https://plastold.com/carpas-para-bodas)

- Lonas novas ou de substituição para tendas de duas águas, pagode, transparentes e beduínas.
- À medida, em qualquer largura e comprimento.
- Lona de 650 g/m² para montagens frequentes; de 850 g/m² para instalações permanentes.
- Classe T2 de reação ao fogo, com o certificado entregue juntamente com o material.
- Cores lisas, sobretudo branco, para se adaptarem à decoração.

05

LONAS PARA TENDAS PAGODE E BEDUÍNAS

Tetos e paredes laterais para tendas pagode de casamentos, esplanadas, hotéis, bares de praia e feiras. E lona stretch para tendas beduínas.

[PLASTOLD.COM/JAIMAS](https://plastold.com/jaimas)

[PLASTOLD.COM/CARPAS-BEDUINAS-STRETCH](https://plastold.com/carpas-beduinas-stretch)

- Conjunto completo de lonas para a sua estrutura, ou apenas o teto e as paredes laterais de substituição.
- Paredes laterais opacas ou com janela transparente, e caleiras para unir várias tendas pagode.
- Lonas para pequenas tendas pagode de esplanada ou conjuntos modulares de grandes eventos.
- Lonas stretch para tendas beduínas, tensionadas sobre mastros em jardins, praias e terrenos irregulares.
- A lona stretch também é vendida em rolo.

TENDA PRÓPRIA OU ALUGADA?

Uma quinta, um hotel ou uma empresa de catering com vários casamentos por temporada precisa de ter a sua tenda sempre disponível. Nós não alugamos: fabricamos as suas lonas à medida para que as amortize evento após evento.

TETO TRANSPARENTE?

Um teto de PVC cristal exposto ao sol aquece mais do que um opaco. Por isso, muitos clientes combinam um teto opaco, normalmente branco, com paredes e janelas transparentes e uma boa ventilação.

06

COBERTURAS DE PALCO

Coberturas à medida para palcos: teto, fundo (backdrop) e laterais, de acordo com as medidas do truss ou da estrutura.

[PLASTOLD.COM/ESCENARIOS](https://plastold.com/escenarios)

- Lona de PVC opaca que bloqueia a luz, em preto e noutras cores.
- Classe T2 com certificado: um documento que as câmaras municipais costumam pedir.
- Para montagens frequentes: resistente à água, com proteção UV e tratamento antimoho.
- Coberturas de substituição para palcos já instalados.

07

VELAS DE SOMBRA

Velas de sombra à medida em lona de PVC impermeável, adaptadas aos pontos de ancoragem de cada espaço: muros, postes ou estruturas existentes.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-VELA](https://plastold.com/toldos-vela)

- Triangulares, retangulares ou conjuntos de várias peças.
- Esplanadas de restauração, hotéis e piscinas, recreios de escolas e espaços públicos.
- Proteção UV, tratamento antimoho e resistência a óleos e gorduras.
- Copiamos uma vela existente a partir das suas medidas, de um desenho ou da vela antiga.

08

TOLDOS DE RUA

Painéis de lona tensionados entre fachadas para dar sombra a ruas comerciais e pedonais.

[PLASTOLD.COM/TOLDOS-DE-CALLE](https://plastold.com/toldos-de-calle)

- Cada painel à medida, segundo as medições reais do troço, em branco ou noutras cores.
- Reforços e ilhós para tensionamento com cabos de aço.
- Para câmaras municipais e comerciantes: orçamento por troços, certificado T2 e ficha técnica do tecido.
- No final da temporada, costumam ser retirados, limpos e guardados num local seco.

PRECISA DE TROCAR A LONA?

Se a estrutura da sua tenda ou palco continua em bom estado, fabricamos a lona nova à medida, mantendo o sistema de fixação.

Veja as **lonas de substituição** na página 6.

TEM UM PROJETO?

Envie-nos medidas e fotografias e preparamos-lhe um orçamento gratuito e sem compromisso.


WhatsApp **+34 637 824 419**

Email **ventas@plastold.com**

LONAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA QUALQUER TENDA

Tudo o que fabricamos é feito por encomenda, de acordo com as medidas de cada cliente. Se a estrutura da sua tenda continua em bom estado, substituir apenas a lona é a solução mais sensata: fabricamos lonas de substituição para tendas de qualquer marca.

Em PVC de 650 g/m² (uso frequente) ou de 850 g/m² (grandes vãos e instalações fixas): opaco em várias cores, translúcido ou transparente, com classe T2 de reação ao fogo.



1

AS SUAS MEDIDAS

Tiradas seguindo o nosso guia para medir a sua tenda.

2

UMA PLANTA OU ESBOÇO

Cotado, da estrutura que é preciso cobrir.

3

A LONA ANTIGA

Serve-nos de molde para o corte e a posição dos reforços.

KEDER

ILHÓS

CORREIAS

GANCHOS

Reproduzimos o seu sistema de fixação para que a lona nova encaixe no mesmo perfil ou carril, sem modificar a estrutura.

O QUE VERIFICAR ANTES DE PEDIR

- Diâmetro e posição do keder nas paredes laterais, painéis de cobertura e testeiras.
- Tipo e espaçamento dos ilhós, ou se a fixação é por correias ou mosquetões.
- Largura do vão entre pórticos e número de secções da cobertura.
- Alturas de beirado e de cumeeira, que determinam as dimensões da lona.

PEÇAS QUE FABRICAMOS

- Tetos e painéis de cobertura completos, incluindo as testeiras de duas águas.
- Paredes laterais, painéis frontais e cortinas de fecho.
- Coberturas completas para tendas pagode.
- Lonas para tendas de duas águas, estruturas industriais e palcos.
- Peças avulsas, quando só é preciso substituir uma parede lateral ou uma testeira danificada.


TEM UMA FROTA DE TENDAS?

Guardamos as medidas de cada estrutura para agilizar as suas encomendas de substituição, sem voltar a tirar os dados de cada vez.

PRAZO DE FABRICO

Depende do tamanho da lona e da carga de trabalho da oficina. Confirmamo-lo juntamente com o orçamento.

[PLASTOLD.COM/LONAS-DE-REPUESTO-PARA-CARPAS](https://plastold.com/lonas-de-repuesto-para-carpas)



AS NOSSAS LONAS DE PVC

Tecido de poliéster revestido a PVC, em 650 e 850 g/m², para confecção à medida ou para fornecimento em rolos completos.

LONA	USO HABITUAL
Opaca	Em branco e noutras cores: a mais habitual para coberturas de tendas e toldos, e para palcos.
Translúcida	Deixa passar a luz, mantendo a proteção da cobertura: para eventos com luz natural.
Transparente	PVC cristal para janelas e fechamentos onde se pretende visibilidade total.
Stretch	Tecido elástico para tendas beduínas e montagens de formas livres.

650 g/m²

Para tendas de eventos, aluguer e montagens frequentes, e para fechamentos laterais ou tendas de uso sazonal.

850 g/m²

Para grandes vãos, uso industrial e instalações permanentes ou expostas à intempérie.

IMPERMEÁVEL

PROTEÇÃO UV

TRATAMENTO ANTIMOFO

RESISTENTE A ÓLEOS E GORDURAS

T2

REAÇÃO AO
FOGO

Classe T2 segundo a norma europeia UNE-EN 15619, com ensaio segundo a EN 14115. A escala vai de T1, a mais exigente, a T4.

Entregamos o certificado juntamente com o material: é o documento que lhe poderão pedir em eventos, tendas abertas ao público ou processos municipais.

LONA DE PVC EM ROLOS

TECIDO	LARGURA	COMPRIMENTO	USO
PVC opaco	2,5 – 3 m	100 m	Tendas e palcos
Stretch	2,5 – 3 m	100 m	Tendas beduínas
PVC transparente	1,4 – 1,6 m	100 m	Janelas e fechamentos
PVC translúcido	1,4 – 1,6 m	100 m	Eventos cobertos com luz natural

Para encomendar rolos, indique-nos o tecido, a cor, a largura e os metros. Se precisar de menos de um rolo completo, fale-nos do seu caso ao pedir orçamento. [PLASTOLD.COM/BOQUINAS](https://plastold.com/boquinas)

ENVIOS PARA ESPANHA E EUROPA

Fabricamos em Málaga e enviamos para toda a Espanha e para o resto da Europa.

1

ORÇAMENTO

Gratuito e sem compromisso. Com ele, confirmamos-lhe o prazo de fabrico.

2

FABRICO


Nas nossas instalações de Málaga, à medida da sua encomenda.

3

TRANSPORTE

Fabricamos a sua lona em dois dias no máximo, mais o tempo de transporte em palete até à sua morada. Confirmamos-lhe o prazo exato juntamente com o orçamento.

Precisa de ajuda com a montagem? Consoante o projeto, podemos enviar uma equipa para montar as lonas (consulte-nos ao pedir orçamento).



AMOSTRÁRIO GRÁTIS PARA PROFISSIONAIS

Toque na lona antes de decidir. Enviamos gratuitamente a profissionais um amostrário com as nossas lonas e cores, em **48-72 horas úteis**.

- PVC opaco de 650 g/m² e de 850 g/m²
- PVC translúcido e PVC transparente
- Tecido stretch para tendas beduínas
- Gama de cores de cada acabamento

Para empresas de aluguer de tendas, instaladores, fabricantes de tendas e toldos, hotelaria, câmaras municipais, organizadores de eventos e gabinetes de arquitetura. O formulário aceita moradas de outros países.



Peça-o em
plastold.com/muestrario-lonas-pvc
com os dados da sua empresa e a morada de envio.

PEÇA O SEU ORÇAMENTO


Gratuito e sem compromisso. Para o prepararmos, indique-nos:

- 1 **De que lona precisa:** conjunto completo, apenas teto ou paredes laterais, toldo ou rolos.
- 2 **Medidas** da tenda ou da superfície que pretende cobrir.
- 3 **Utilização prevista:** eventos, aluguer, indústria, agricultura...
- 4 **Onde e quando** precisa do material.
- 5 **Fotografias** da estrutura ou da lona antiga, se as tiver.

FORMULÁRIO

plastold.com/contacto


Pedido de orçamento online.



WHATSAPP

+34 637 824 419

Envie-nos medidas e fotografias da sua tenda.



EMAIL

ventas@plastold.com

Anexe plantas, medidas e fotografias.

Respondemos o mais rapidamente possível, dentro do nosso **horário de atendimento**.



TELEFONE

+34 670 087 956

WHATSAPP

+34 637 824 419

EMAIL

ventas@plastold.com

SITE

www.plastold.com

FÁBRICA

Calle Marea Baja, 40
Polígono Industrial Alameda
29006 Málaga (Espanha)

HORÁRIO

Segunda a sexta-feira, das 09:00 às 15:00
Pode visitar as instalações no horário de atendimento; ligue-nos antes para confirmar.